

## Centering Ring with Fine Filter

ZEROVAC ISO-KF bağlantı elemanları uluslararası standartlara bağlı kalınarak imal edilmiştir. Kaliteli vakum fittingslerimiz yüksek vakum uygulamalarında da kullanım için uygundur. Yüksek kalitedeki vakum bağlantı elemanları 1x 10<sup>-9</sup> mbar vakum basıncında sızdırmazlık için test edilirler...



### AVANTAJLARI

- Ulaşılabilir fiyat
- Yüksek kaliteli ve dayanıklı ürünler.
- Uluslararası standartlara bağlı kalınarak imal edilmiştir.
- Geniş ürün yelpazesi.

### SİPARİŞ KODLARI

Model	DN 10 ISO-KF	DN 16 ISO-KF	DN 25 ISO-KF	DN 40 ISO-KF	DN 50 ISO-KF
Centering ring with fine filter DN 10 KF	211096				
Centering ring with fine filter DN 16 KF		211097			
Centering ring with fine filter DN 25 KF			211098		
Centering ring with fine filter DN 40 KF				211099	
Centering ring with fine filter DN 50 KF					211100

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	DN 10 ISO-KF	DN 16 ISO-KF	DN 25 ISO-KF	DN 40 ISO-KF	DN 50 ISO-KF
Boyut A	12	17	26	41	52
Boyut B	9	13	22	35.5	45.7
Boyut C	8	8	8	8	8
Boyut D	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9
Gözenek Boyutu:	0.004 mm	0.004 mm	0.004 mm	0.004 mm	0.004 mm
İç Halka:	Paslanmaz 303/1.4305	Paslanmaz 303/1.4305	Paslanmaz 303/1.4305	Paslanmaz 303/1.4305	Paslanmaz 303/1.4305
Tutma Halkası:	Paslanmaz - / 1.4122	Paslanmaz - / 1.4122	Paslanmaz - / 1.4122	Paslanmaz - / 1.4122	Paslanmaz - / 1.4122
Filtre:	Paslanmaz 316L / 1.4404	Paslanmaz 316L / 1.4404	Paslanmaz 316L / 1.4404	Paslanmaz 316L / 1.4404	Paslanmaz 316L / 1.4404
Sızdırmazlık:	VİTON	VİTON	VİTON	VİTON	VİTON

## BOYUTLAR

